



# covisint<sup>®</sup>

a subsidiary of Compuware Corporation

## Supplier Connection (PSA)

Upload Guide\_V3.5\_FR  
(Manuel de téléchargement)



Bienvenu dans un monde nouveau ...



# **Manuel de téléchargement**

## **v3.5 Français**

# Table des matières

<b>Chapitre 1</b>	<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 2</b>	<b>Téléchargement des articles</b>	<b>14</b>
<b>Chapitre 3</b>	<b>Téléchargement des avis d'expédition</b>	<b>31</b>
<b>Chapitre 4</b>	<b>Téléchargement des factures</b>	<b>43</b>
<b>Chapitre 5</b>	<b>Spécifications pour les fichiers CSV</b>	<b>55</b>



# Introduction

- Ce document se propose d'aider les administrateurs et utilisateurs de base avec la fonctionnalité de téléchargement vers l'application Supplier Connection.
- Cette fonctionnalité permet le téléchargement des informations sur les articles, des avis d'expédition et des factures, par l'usage d'un fichier CSV (Comma separated value).
- Le téléchargement d'informations sur les articles peut être intéressant lors de la configuration des articles dans la base de donnée (voir manuel de configuration Chapitre Chapitre 3A).
- Notez qu'un seul fichier CSV peut contenir plusieurs avis d'expédition ou factures.



## Conditions préalables :


- L'administrateur ou l'utilisateur de base doit avoir des connaissances de base sur l'usage des fichiers CSV.


 Nota: L'onglet téléchargement n'apparaît que si l'administrateur a activé cette option.

**Voir les instructions aux page suivantes.**


Covisint Home Page - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address  http://covisint.com/ 

Language Forgot Your Password? Support  Trading Partners

**covisint**  
a subsidiary of Compuware Corporation

Username  Password  


Logging in indicates acceptance of Terms of Use and Privacy Policy


**Entrez l'identifiant utilisateur ici**

business now<sup>SM</sup> Resources Contact Us About Us


covisint ... welcome to the world of business now<sup>SM</sup>

Covisint enables companies of any size, location or technical sophistication to secure their vital business information, applications and processes across their trading partner network. As a leading provider of interoperability solutions and services, Covisint helps businesses accelerate transaction making, reduce cost and improve responsiveness in serving customers.

Search  



**266,000 users**  
representing  
**30,000 companies**  
in

 **What's New**

**Covisint to Attack Healthcare Costs, Improve Quality of Care for Customers Through Powerful ProviderLink Technology**

Compuware Corporation announced that it has acquired privately held ProviderLink, of Cary, North Carolina. ProviderLink complements Compuware Covisint's growing presence in the healthcare industry by providing a solution that supports paper-based healthcare organizations. Commenting on the acquisition, former House Speaker Newt Gingrich, founder of the Center for Health Transformation, said, "The partnership of Compuware Covisint and ProviderLink tackles one of the most important challenges we face in healthcare: getting information technology into the hands of the doctors and professionals who treat patients. By addressing this challenge with a practical approach, we can take a bold step forward in



**Entrez le mot de passe ici**



Covisint Communicate Portal :: Covisint - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <https://portal.covisint.com/portal/private/> Go

Modification de mon profil Langue Rechercher Déconnexion

Covisint Products business nowSM Partenaires commerciaux Mon espace de travail Aide

**covisint**  
a subsidiary of Compuware Corporation

Covisint Bulletins Formation Industry News

Bienvenue Jean-Marie Mouveroux - Covisint Europe B.V.

**Mes favoris**

» Modifier mes favoris...

**Applications Covisint**

- Library Services
- Sourcing Directory
- Supplier Bulletin
- Supplier Connection
- Supplier Connection (PSA)**

**Administration**

- Modifier mon profil
- mot de passe
- Outils d'administration

**Rechercher**

Lancer

Recherche avancée

**Supplier Bulletins**

recevez des alertes lors de la parution de nouveaux bulletins. **Pour commencer »**

Statut	Objet	Du	Date de publication
!	Potential for Partially Processed Parts to be Shipped to Customer All Locations	Delphi Corporation - World Headquarters	06/30/2004

Rechercher les Bulletins

**Auto Beat Daily**

- AutoBeat Daily - May 1, 2006
- AutoBeat Daily - April 28, 2006
- AutoBeat Daily - April 27, 2006
- AutoBeat Daily - April 26, 2006

suite

**AutoTech Daily**

- AutoTech Daily - May 1, 2006
- AutoTech Daily - April 28, 2006
- AutoTech Daily - April 27, 2006
- AutoTech Daily - April 26, 2006

suite

**Cliquez Supplier Connection (PSA).**





Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Éditer l'information société

Aide

**\* Informations obligatoires**

**Information générale**

Nom société *	PSA Test Supplier 1		
lock_asn	<input type="checkbox"/>		
Statut (A=active, I=inactive)	A		
N° de contrat	<input type="text"/>		
billable	<input type="checkbox"/>		
Téléchargement autorisé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pour facturation seulement (mettre 1)	<input type="text"/>		
Rue *	Grand Rue		
Rue 1	<input type="text"/>		
Ville *, Etat, Code postal *	Montmoreau	Charente	16190
Pays	FRANCE		
Téléphone	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>		
Nom du contact	<input type="text"/>		
Tel contact	<input type="text"/>		

**Cochez Téléchargement autorisé.**

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Ville *, Etat, Code postal *	Montmoreau	Charente	16190
Pays *	FRANCE		
Téléphone			
Fax			
Mentions légales compagnie			
N° TVA intra-communautaire *	FR123456789		
Raison Sociale *	Supplier Montmoreau		
Forme juridique *	sarl		
	1 000 000 000 euros		
	ofdhgwdpogauhptui		
Paramètres de l'application			
N° de prochain avis d'expédition:	24	Réinitialiser à:	
N° de prochaine étiquette:	42	Réinitialiser à:	
Générer automatiquement les N° d'étiquettes	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Sauvegarder"/> <input type="button" value="Effacer"/> <input type="button" value="Fermer"/>			

Allez en bas de page.  
Cliquez Sauvegarder  
puis Fermer.


Quittez l'application et loguez  
vous pour que le changement  
soit pris en considération.



# Téléchargement des articles

- L'administrateur doit configurer le profil de téléchargement de l'application. Ceci est fait en attribuant chacun des champs à la colonne appropriée du fichier CSV.
- Voir instructions aux pages suivantes.





## Profil de téléchargement.

Les champs obligatoires sont en rouge et marqués d'un astérisque.

supplier Voir Définit







Retour Portail Aide Nous contacter

super admin fun

\* Informations obligatoires

Sélectionnez un téléchargement: Articles fournisseur



Correspondance données <=> colonnes du fichier téléchargé

Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Type de donnée et taille	N° de colonne du fichier csv *
	PARTMASTER	Référence fournisseur*		AN - 40	1
	PARTMASTER	Description article*		AN - 100	2
	PARTMASTER	Poids net*		N - 25	3
 	PARTMASTER	Unité de poids net*		N - 15	4
 	PARTMASTER	Pays d'origine*		N - 15	5
 	PARTMASTER	Lieu d'expédition		N - 15	
	PARTMASTER	Lieu de production		AN - 25	

Entrez ici le numéro de la colonne correspondante dans vos fichiers CSV.



## Détails concernant la colonne option :

- Cliquez l'icône  présente dans cette colonne pour connaître le code à entrer pour le champs. Ces codes doivent être utilisés lors de la préparation des fichiers CSV.
- Alternativement cliquez l'icône  présente dans cette colonne pour télécharger le code à entrer pour le champs.
- Voir instructions aux pages suivantes.

**Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer**

Address: [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD\\_PROFILES](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD_PROFILES)

supplier connection **Supplier ABC, PSA Test Supplier 1** [Retour](#) [Portail](#) [Aide](#) [Nous contacter](#)

[Voir](#) [Créer](#) [États](#) [Administration](#) [Préférences](#) [Référence](#) [Aide](#) [super admin fun](#)

**Définition du téléchargement**

\* Informations obligatoires

Sélectionnez un téléchargement: **Articles fournisseur**

**Correspondance données <=>**

Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire
	PARTMASTER	<b>Référence fournisseur*</b>	
	PARTMASTER	<b>Description article*</b>	
	PARTMASTER	<b>Poids net*</b>	
	PARTMASTER	<b>Unité de poids net*</b>	
	PARTMASTER	<b>Pays d'origine*</b>	
	PARTMASTER	Lieu d'expédition	
	PARTMASTER	Lieu de production	

**Définition du téléchargement**

**Correspondance données <=> colonnes du fichier téléchargé**

6	1/10 Carat
5	Carat (métrique)
2	Gramme
1	Kilogramme
7	Livre
4	Short ton
3	Tonne

[Fermer](#) [Télécharger](#)

©Covisint, All rights reserved.  
v3.3-RC6

**Par exemple, cliquer l'icône de Unité de poids net va donner la liste des codes suivante.**

## Détails concernant les autres colonnes :

Nom de la colonne	Description
Donnée à télécharger	Cette colonne indique le champs à faire correspondre à la colonne d'un fichier CSV.
Commentaire	Les commentaires si nécessaires sont indiqués dans cette colonne.
Type de donnée et taille	<p>Cette colonne indique le format et la longueur maximum pour ce champs.</p> <p>AN = Alphanumérique N = Numérique D = Date 16 = seize caractères</p>
N° de colonne du fichier csv	Cette colonne est utilisée pour définir à quelle colonne du fichier CSV correspond la donnée à télécharger. Vous devez éditer le fichier CSV et identifier l'ordre des colonnes.

- Pour chaque champs du profil de téléchargement, vous devez assigner quelle colonne du fichier CSV contient la valeur pour ce champs. Entrez le numéro de la colonne.

**Nota:** Tout les champs en rouge sont obligatoires et doivent donc avoir une colonne correspondante dans le fichier CSV, et la colonne doit être assignée.

- Après avoir assigné les colonnes aux champs, cliquez Sauvegarder.
- Après avoir assigné chacun des champs et sauvegarder vous pourrez télécharger les fichiers CSV.

## Règles de création d'un fichier CSV conforme :


- Le fichier consiste en champs individuels séparés par des virgules.
- Chaque article est sur une ligne différente du fichier CSV.
- Plus de détails sur les règles de création des fichiers CSV en pages 55-56.
- Voir instructions pages suivantes.



Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Reference fournisseur	Description article	Poids net	Unite de poids net	Pays d'origine
Ref four 1	Descr ref four 1	10.45	1	64
Ref four 2	Descr ref four 2	11.03	1	64

Exemple de données pour lesquelles un fichier CSV doit être préparé.

Le nom des colonnes n'est pas reporté dans le fichier CSV. La valeur 1 de la colonne 4 veut dire kilo. La valeur 64 de la colonne 5 veut ici dire France. Ces valeurs sont obtenues à partir de la colonne Option.



Exemple du fichier CSV, ouvert dans Notepad et ouvert dans Excel.

## et Explorer

**Cliquez Articles fournisseur**  
**sous le menu Références**

**exemple de téléchargement**

et Explorer

Address <https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=INBOX>

supplier connection **Supplier ABC, PSA Test Supplier 1**

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide

**Articles fournisseur**

Réception :: Visualisation 1 - 1 de 1 Documents

Page

Filtrer les données par : Type de document

Transporteurs



Bénéficiaires

Articles fournisseur

Unités de Conditionnement (UC)

Taxes

Doc Article

Sélectionner	Alerte	Options	Partenaire	Type de document	Date de réception	Date du document	Horizon (dates)	N° de document
<input type="checkbox"/>		 	PSA Pole Tertiaire - Test	DELJIT	3/16/06 4:37 PM	3/16/06	4/2/06 -> 4/3/06	TS120000000000906

Déplacer la sélection vers l'historique

Réception :: Visualisation 1 - 1 de 1 Documents

Page : « 1 »

Afficher par: Doc Article

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Address: https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=PARTMASTER\_ADMIN

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

Références fournisseur

\* Informations obligatoires

Aller aux détails

Options: Ajouter des articles

Supprimer	Options	Référence fournisseur *	Description article	Poids net *	Unité de poids net *	Pays d'origine *	Date de mise à jour
<input type="checkbox"/>		123456	Test partA	10	Kilogramme	BRESIL	4/26/06 3:31 PM
<input type="checkbox"/>		345678	Test partB	2	Kilogramme	BRESIL	4/26/06 3:31 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 03	Article 03	927	Gramme	FRANCE	4/21/06 4:48 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 04	Article 04	2	Kilogramme	PORTUGAL	4/21/06 4:49 PM


Sauvegarder Effacer


Afficher 6 Articles fournisseur

Télécharger les articles fournisseurs

Browse... Télécharger

**Sélectionner Browse / Télécharger.**







Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=PARTMASTER\\_ADMIN](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=PARTMASTER_ADMIN) Go

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

Références fournisseur


\* Informations obligatoires

Aller aux détails Options: Ajouter des articles

Supprimer	Options	Référence fournisseur *	Description article	Poids net *	Unité de poids net *	Pays d'origine *	Date de mise à jour
<input type="checkbox"/>		123456	Test partA	10	Kilogramme	BRESIL	4/26/06 3:31 PM
<input type="checkbox"/>		345678	Test partB	2	Kilogramme	BRESIL	4/26/06 3:31 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 03	Article 03	927	Gramme	FRANCE	4/21/06 4:48 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 04	Article 04	2	Kilogramme	PORTUGAL	4/21/06 4:49 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 1	Descr ref four 1	10.45	Kilogramme	FRANCE	5/2/06 2:46 PM
<input type="checkbox"/>		Ref four 2	Descr ref four 2	11.03	Kilogramme	FRANCE	5/2/06 2:46 PM

Sauvegarder Effacer

Les articles téléchargés se sont rajoutés à la liste des articles.



The screenshot shows a web browser window titled "Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer". The address bar displays the URL: [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD\\_PARTMASTER](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD_PARTMASTER). The page header includes the text "supplier connection" and "Supplier ABC, PSA Test Supplier 1", along with navigation links: "Retour", "Portail", "Aide", and "Nous contacter". Below this, a menu bar contains "Voir", "Créer", "États", "Administration", "Préférences", "Référence", "Aide", and "super admin functions". The main content area is titled "Téléchargement des références fournisseur". A red error message is displayed: "Erreur de téléchargement" and "Le champ PARTMASTER.QTY\_NETWEIGHT Est obligatoire mais a été laissé vide". A yellow callout box points to this message and contains the following text:

**Si le fichier CSV n'est pas conforme le message de confirmation après le téléchargement est remplacé par un message d'erreur.**

**Les erreurs peuvent être :**

- Un champs obligatoire non renseigné,**
- Une colonne manquante,**
- Un format non correct,**
- Un mauvais code...**


The footer of the page contains the text: "©Covisint, All rights reserved. v3.3-R.C6".

# Téléchargement des avis d'expédition


## Règles de création d'un fichier CSV conforme :

- Le processus de configuration du profil de téléchargement est identique pour les articles, les avis d'expédition et les factures. Vous devez créer un fichier CSV conformes aux spécifications.
- Soyez sûr de cliquer Sauvegarder pour chacune des pages du profil de téléchargement dans Supplier Connection.
- Chaque unité de conditionnement individuelle doit être sur une ligne différente du fichier CSV.
- Plus de détails sur les règles de création des fichiers CSV en pages 55-56.
- Voir instructions pages suivantes.









Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Type de donnée et taille
	Résumé	<b>N° d'AVIEXP*</b>		AN - 40
	Résumé	<b>Date du document*</b>	Attention: le format des dates dépend du langage sous Préférences. Si English US avait été choisi, vous verriez mm/jj au lieu de jj/mm.	Date
	Résumé	<b>Départ/ Arrivée Date de livraison (jj/mm/aa) / heure (hh:mm)*</b>		Date
	Résumé	Date d'enlèvement	Mettre Y dans le fichier si heure départ N si heure d'arrivée	AN - 1
 	Résumé	<b>Transporteur*</b>		N - 16
	Résumé	<b>N° d'unité de transport*</b>	Si la plaque d'immatriculation du camion n'est pas connue, re-écrivez le nom du transporteur à la place.	AN - 40
	Résumé	<b>Pds BRUT*</b>		N - 16
 	Résumé	<b>Unité de poids*</b>		AN - 10
	Résumé	<b>nombre d'UM*</b>		N - 16
	Article	<b>Référence article*</b>		AN - 40
	Article	<b>Description article*</b>		AN - 100
	Article	<b>Référence fournisseur*</b>		AN - 40

Options	Position	Donnée à télécharger		Type de donnée et taille
	Article	<b>Quantité commandée*</b>		N - 16
	Article	<b>N° de commande*</b>		AN - 40
	Article	<b>Quantité*</b>		N - 16
 	Article	<b>Unité*</b>		AN - 10
	Article	<b>nombre d'UC*</b>	<p><b>Nombre total d'unités de conditionnement utilisées pour l'article concerné.</b></p> <p><b>C'est un code PSA à 5 caractères identifiant l'UC (identique à Conditionnement/Type D'UC* )</b></p>	N - 16
	Article	<b>Type D'UC*</b>		AN - 35
	Conditionnement	<b>Quantité par UC*</b>		N - 16
 	Conditionnement	<b>Unité de mesure*</b>		AN - 10
	Article	Point de destination		AN - 40
	Article	<b>Type d'unité de manutention (UM)*</b>	<p><b>C'est un code PSA à 5 caractères identifiant l'UM (identique à Conditionnement/Type D'UM* ).</b></p>	AN - 50
	Article	<b>Nombre d'UC par UM*</b>		N - 16
 	Article	<b>Pays d'origine*</b>		AN - 30

Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Commentaire	Commentaire	Type de donnée et taille
Conditionnement	Point de destination				AN - 40
Conditionnement	Code Routage				AN - 50
Conditionnement	<b>N° d'identification besoin*</b>	Aussi appelé numéro d'ordre ou numéro de carte ou KANBAN (un numéro à 9 caractères).			AN - 50
Conditionnement	<b>N° d'UC*</b>	Numéro de l'étiquette collée sur l'unité de conditionnement. Ne doit pas avoir été utilisé dans les 12 mois précédents.			AN - 50
Conditionnement	<b>Type D'UC*</b>	C'est un code PSA à 5 caractères identifiant l'UC (identique à Article/Type D'UC* )			AN - 50
Conditionnement	N° lot				N - 16
Conditionnement	Date péremption (jj/mm/aa)				Date
Conditionnement	<b>Type d'UM*</b>	C'est un code PSA à 5 caractères identifiant l'UM (identique à Article/Type D'UM* ).			AN - 50
Conditionnement	<b>N° d'UM*</b>	Exemple: Si 4 UM sont utilisées, numérotez 1, 2, 3 et 4. (Incrémentez de 1 même en cas de livraison partielle).			N - 16
Conditionnement	<b>N° d'étiquette principale*</b>	Numéro de l'étiquette collée sur l'unité de manutention. Ne doit pas avoir été utilisé dans les 12 mois précédents.			AN - 50
Conditionnement	Simplifié	Mettre le mot Simplified (respecter la casse) en cas d'expédition simplifié			AN - 20

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Address: https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD\_PROFILES&buyerId=2232&UPLOADS=4&VBVIEWCONTAINER0\_PAGE=

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

Définition **Nouvel avis d'expédition**  
Facture depuis un AVIEXP  
Créer la facture  
Nouvelle facture (ouverte)

Sélectionnez Veuillez sélectionner un acheteur  
PSA Pole Tertiaire - Test

\* Informations obligatoires

Correspondance données <=> colonnes du fichier téléchargé

Options	Position	Donnée à télécharger	Com	Type de donnée et taille	N° de colonne du fichier csv *
	Conditionnement	Point de destination		AN - 40	25
	Conditionnement	Code Routage			26
	Conditionnement	N° d'identification besoin*			27
	Conditionnement	N° d'UC*		AN - 50	28
	Conditionnement	Type D'UC*		AN - 50	29
	Conditionnement	N° lot		N - 16	30
	Conditionnement	Date péremption (jj/mm/aa)		Date	31
	Conditionnement	Type d'UM*		AN - 50	32
	Conditionnement	N° d'UM*		N - 16	33
	Conditionnement	N° d'étiquette principale*		AN - 50	34
	Conditionnement	Simplifié	Mettre le mot Simplifié (respecter la casse) en cas d'expédition simplifié	AN - 20	35

**Cliquez Nouvel avis d'expédition sous le menu Créer.**

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=CREATE\\_ASN&Origin=S](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=CREATE_ASN&Origin=S) Go

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

**Créer un avis d'expédition (à partir de la base de données)**

Saisir l'information suivante:

<b>Acheteur *:</b>	PSA Pole Tertiaire - Test	<b>Expéditeur *:</b>	Supplier test location 1
<b>Destinataire *:</b>	PSA Test (Série/PR)	<b>Point de déchargement *:</b>	POLEDECHARBB

Annuler Continuer >> Proposer les ordres en cours ☐

\* Champs obligatoires

**Téléchargements**

Sélectionnez un fichier csv


C:\Documents and Settings Browse... Télécharger

**Sélectionnez tour à tour Acheteur, expéditeur destinataire et point de déchargement.**

**Cliquez Browse / Parcourir et sélectionnez le fichier CSV.**

**Cliquez Télécharger.**





Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=OPEN\\_ASN\\_ITEM&HPK=45900&ACTION=UPDATE&STYLE=containers&SKIPCHECK=Y](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=OPEN_ASN_ITEM&HPK=45900&ACTION=UPDATE&STYLE=containers&SKIPCHECK=Y) Go

supplier connection **psaseller2 psaseller2, PSA TEST Supplier** [Retour](#) [Portail](#) [Aide](#) [Nous contacter](#)

[Voir](#) [Créer](#) [États](#) [Administration](#) [Préférences](#) [Référence](#) [Aide](#) [super admin functions](#)

**Avis d'expédition (téléchargé)**

**\* Informations obligatoires**

Information d'entête											
Acheteur	<a href="#">PSA Pole Tertiaire - Test</a>	Expéditeur	<a href="#">Test Site ASNIERES</a>	Destinataire	<a href="#">PSA Test (Série/PR)</a>	Point de déchargement	CA4AMV	N° d'AVIEXP	ASN test 001	Date du document	08/06/06

Informations colisage											
Options	Point de destination	Code Routage	N° d'identification besoin *	N° d'UC *	Type D'UC *	Quantité / UC *	N° lot	Date péremption (jj/mm/aa)	Type d'UM	N° d'UM	N° d'étiquette principale
1 Buyer part descr 001			000000001	1009	UC001	7			UM001	1	1008
2 Buyer part descr 001			000000001	1010	UC001	7			UM001	1	1008
3 Buyer part descr 001			000000001	1011	UC001	7			UM001	1	1008
4 Buyer part descr 001			000000002	1013	UC001	7			UM001	2	1012
5 Buyer part descr 001			000000002	1014	UC001	7			UM0		
6 Buyer part descr 001			000000002	1015	UC001	7			UM0		
7 Buyer part descr 002			000000003	1005	UMS01	11					Simplifié
8 Buyer part descr 002			000000004	1006	UMS01	11					Simplifié

Done Trusted sites

Allez en bas de page.  
Cliquez Vérifier puis Envoyer.

# Téléchargement des factures

## Règles de création d'un fichier CSV conforme :

- Le processus de configuration du profil de téléchargement est identique pour les articles, les avis d'expédition et les factures. Vous devez créer un fichier CSV conforme aux spécifications.
- Soyez sûr de cliquer Sauvegarder pour chacune des pages du profil de téléchargement dans Supplier Connection.
- Chaque ligne de la facture est sur une ligne différente du fichier CSV.
- Plus de détails sur les règles de création des fichiers CSV en pages 55-56.
- Voir instructions pages suivantes.

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=INBOX> Go



supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

inbox Réception :: Visualisation 1 - 1 de Téléchargements

Page : << 1 >> Afficher par: Doc Article

Filtrer les données par :

Sélectionner	Alerte	Options	Partenaire	Type de document	Date de réception	Date du document	Horizon (dates)	N° de document
<input type="checkbox"/>		 	PSA Pole Tertiaire	DELJIT	3/16/06 4:37 PM	3/16/06	4/2/06 -> 4/3/06	TS120000000000906

Déplacer la sélection vers l'historique

Réception :: Visualisation 1 - 1 de 1 Documents Page : << 1 >> Afficher par: Doc Article

©Covisint, All rights reserved. v3.3-RC6

**Cliquez Téléchargements.**





Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Address: https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=UPLOAD\_PROFILES

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

Définition du téléchargement

\* Informations obligatoires

Sélectionnez un téléchargement: Facture Veuillez sélectionner un acheteur: PSA Pole Tertiaire - Test

Correspondance données <=> colonnes du fichier téléchargé

Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Type de donnée et taille	N° de colonne du fichier csv *
	Entête/pied	Date de la facture*	jj/mm/aa	Date	1
	Entête				2
	Entête				3
	Entête				4
	Entête/pied	N° de bon de livraison*		AN - 17	5
	Entête/pied	Destinataire (en clair)*		AN - 35	6
	Entête/pied	Escompte*		N - 16	7
	Entête/pied	Net à payer*		N - 16	8
	Entête/pied	Total TVA*		N - 16	9
	Entête/pied	Total HT*		N - 16	10
	Entête/pied	Montant escompte déduit*		N - 16	11
	Détail	N° de commande*		AN - 17	12

Sauvegarder Effacer



Afficher 1 à 12 de 30 données téléchargeables Page : 1 2 3

Entrez les numéros de colonnes de votre fichier CSV. Sauvegardez chaque page individuellement.


Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Type de donnée et taille
	Entête/pied	<b>Date de la facture*</b>	jj/mm/aa	Date
	Entête/pied	<b>Date de paiement*</b>	jj/mm/aa	Date
	Entête/pied	<b>Date de livraison*</b>	jj/mm/aa	Date
	Entête/pied	<b>N° de facture*</b>		AN - 17
	Entête/pied	<b>N° de bon de livraison*</b>		AN - 17
	Entête/pied	<b>Destinataire (en clair)*</b>		AN - 35
	Entête/pied	<b>Escompte*</b>	Probablement 0.00 dans tous les cas.	N - 16
	Entête/pied	<b>Net à payer*</b>	Somme de "Total HT*" et "Total TVA*".	N - 16
	Entête/pied	<b>Total TVA*</b>	Montant total TVA pour la facture.	N - 16
	Entête/pied	<b>Total HT*</b>	= Montant total HT de l'article 1 + montant total HT de l'article 2 + ... (tous les article de la facture)	N - 16
	Entête/pied	<b>Montant escompte déduit*</b>	= (Total HT - Escompte)	N - 16
	Détail	<b>N° de commande*</b>		AN - 17

Attention: le format des dates dépends du langage sous Préférences. Si English US avait été choisi, vous verriez mm/jj au lieu de jj/mm.

Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire			Type de donnée et taille
	Détail	N° d'article client*				AN - 17
	Détail	Désignation article*				AN - 35
	Détail	Référence fournisseur*				AN - 35
	Détail	prix article*	20	0.02	Nota: 0.02 euro pour 1 pièce est équivalent à 20 euro pour 1000 pièces. Les deux exemples ci-contre illustrent deux façons d'entrer un même prix.	N - 16
	Détail	Base du prix unitaire*	1000	1		N - 16
	Détail	Unité base de prix unitaire*	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)			AN - 3
	Détail	Pays d'origine*	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)			AN - 2
	Détail	Unité monétaire*	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)			AN - 3
	Détail	Quantité facturée*				N - 16
	Détail	Unité de mesure (quantité facturée)*	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)			AN - 3
	Détail	Poids total*	Attention : Poids total des articles facturés			N - 16
	Détail	Unité de poids*	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)			AN - 3

Options	Position	Donnée à télécharger	Commentaire	Type de donnée et taille
	Détail	<b>montant total HT (pour l'article)*</b>	= (Prix article*) / (Base du prix unitaire*) x (Quantité facturée*), pour l'article en question.	N - 16
	Détail	<b>Code taxe*</b>	2 pour livraison vers l'Angleterre, 3 vers l'Espagne, 1 vers tous les autres pays.	AN - 1
 	Détail	<b>Code du type de taxe*</b>	Définition dans référence, gestion des listes (Attention : certaines sont définies par le client)	AN - 3
	Détail	<b>Description de la taxe*</b>	Régime de TVA (ATTENTION : MAJUSCULES NON ACCENTUEES)	AN - 70
	Détail	<b>Taux de TVA*</b>		N - 16
	Détail	<b>montant tva pour l'article*</b>	Attention : arrondir trop ces valeurs aboutira souvent à un montant incohérent.	N - 16

**Exemple  
222, 200  
etc.**



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	26/04/2006	31/07/2006	26/04/2006	1003	125	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA	0	508.3	83.3	425	425	87001437	B486001326	PONT DE GERBAGE F
2	26/04/2006	31/07/2006	26/04/2006	1003	125	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA	0	508.3	83.3	425	425	87001437	Z000156769	PALETTE GALIA
3	26/04/2006	31/07/2006	26/04/2006	1004	126	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA	0	729.56	119.56	610	610	87001437	B486001326	PONT DE GERBAGE F
4	26/04/2006	31/07/2006	26/04/2006	1004	126	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA	0	729.56	119.56	610	610	87001437	Z000156769	PALETTE GALIA
5														
6														
7														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														

**Définissez le profil de téléchargement pour les autres acheteurs si nécessaire. Vous êtes maintenant prêts pour télécharger les factures.**

**Exemple d'un fichier CSV ouvert ici dans Excel et contenant 2 factures de 2 lignes.**

## Exemple du téléchargement des factures.

Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

Address <https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=INBOX> Go



supplier connection **Supplier ABC, PSA Test Supplier 1** Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

**inbox** Réception Nouvel avis d'expédition  
Facture depuis un AVIEXP  
Créer la facture  
Filtre Nouvelle facture (ouverte)

Page : « 1 » Afficher par: Doc Article

Partenaire

Sélectionner	Alerte	Options	Partenaire	Type de document	Date de réception	Date du document	Horizon (dates)	N° de document
<input type="checkbox"/>		 	PSA Pole Tertiaire - Tes	DELJIT	3/16/06 4:37 PM	3/16/06	4/2/06 -> 4/3/06	TS120000000000906

Déplacer la sélection vers l'historique

Réception :: Visualisation 1 - 1 de 1 Documents Page : « 1 » Afficher par: Doc Article

©Covisint, All rights reserved.  
v3.3-RC6

L'utilisateur peut télécharger les factures indifféremment à partir de Créer la Facture ou Nouvelle facture (ouverte).



Covisint Supplier Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address [https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=CREATE\\_INVOICE&Origin=5](https://us.supplierconnection31.covisint.com/servlet/SuppCon?PAGE=CREATE_INVOICE&Origin=5) Go

supplier connection Supplier ABC, PSA Test Supplier 1 Retour Portail Aide Nous contacter

Voir Créer États Administration Préférences Référence Aide super admin functions

**Nouvelle facture (à partir de la base de données)**

Saisir l'information suivante:

<b>Acheteur *:</b>	PSA Pole Tertiaire - Test	<b>Expéditeur *:</b>	Supplier test location 1
<b>Destinataire *:</b>	PSA Test (Série/PR)	<b>Point de déchargement *:</b>	POLEDECHARBB
<b>Facturé *:</b>	PCA TEST	<b>Bénéficiaire *:</b>	Sélectionner

Annuler Continuer >> Envoi en test ☒

\* Champs obligatoires

**Téléchargements**


Sélectionnez un fichier csv  
C:\Documents and Settings\... Browse... Télécharger

©Covisint, All rights reserved.  
v3.3-RC6

**Sélectionnez Acheteur, Expéditeur, Destinataire et Point de chargement.**

**Sélectionnez ici votre fichier csv.**

**Cliquez ensuite Télécharger.**





# Spécifications pour les fichiers CSV

- Le fichier téléchargé doit être du type CSV à séparateur virgule.
- Le fichier est composé de champs individuels, chaque champ étant séparé par une virgule.
- Si la donnée à l'intérieur d'un champ contient une virgule, alors le champ entier doit être placé entre guillemets (Pour les utilisateurs d'Excel, n'utilisez pas les guillemets car c'est la façon de sauvegarder par défaut du logiciel).
- Tous les nombres décimaux transférés dans un fichier CSV doivent utiliser un point en tant qu'indicateur décimal (écrire 3.51 et pas 3,51).
- Il n'y a pas de règles concernant l'ordre dans lequel les différentes colonnes de données des documents CSV doivent être présentées; cependant la séquence, une fois établie dans le profil doit rester stable sinon les documents transmis via Supplier Connection pourrait contenir des champs de données avec un contenu erroné. Si l'ordre de votre colonne change, vous aurez également besoin de changer votre profil de téléchargement.
- Le fichier ne contient pas de ligne de titre indiquant les noms des différentes colonnes.
- Une ligne dans un fichier CSV représente un article, une unité de conditionnement individuelle, ou une ligne dans une facture (selon le type de fichier CSV).



# covisint<sup>®</sup>

a subsidiary of Compuware Corporation